

特别提示：本公司保留对产品外观和配件修改的权力，如有变更恕不另行通知，一切产品尺寸和颜色以实物为准。

Special reminder: Our company reserves the right to modify the appearance and accessories of the product. Any changes are subject to no further notice, and all product dimensions and colors are subject to the actual product.



佛山市南海拓晟塑料制品有限公司
FOSHAN NANHAI TUOSHENG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD

📍 公司地址：广东省佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区中区三路 10 号之三
☎ 联系方式：何总 13068605996 吴总 13929996621
✉ 邮箱地址：495368916@qq.com / fshe-yq@163.com
Address: No.10-3, Third Road, Central District, Lianhe Industrial Zone, Luocun, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province
Contact information: Mr. He 13068605996 Mr. Wu 13929996621
E-mail address: 495368916@qq.com / fshe-yq@163.com



何总微信
Mr. He's WeChat



吴总微信
Mr. Wu's WeChat



Yongqiang He
WhatsApp 联系人

佛山市南海拓晟塑料制品有限公司
FOSHAN NANHAI TUOSHENG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD

企业·简介 Enterprise Profile

25⁺ 年行业专业经验
25 years of industry professional experience

拓晟公司成立于 2017 年，公司创始人和工程师有 25 年行业专业经验。

Tuosheng Company was founded in 2017, and its founder and engineers have 25 years of industry professional experience

48 小时发货时间
48 hour shipping time

公司有庞大的仓库，备有大量现货产品，最快 48 小时发货，完善的物流系统。

The company has a large warehouse with a large inventory of products in stock, which can be shipped within 48 hours at the fastest, and a comprehensive logistics system.

10 款新品
10 new products

坚持产品创新、技术创新，每年推出 10 款新品，既能满足客户的需求，也能解决客户的问题。

Persist in product innovation and technological innovation, launching 10 new products every year, which can meet customers' needs and solve their problems.

5000⁺ 平米厂房面积
5000 square meters factory area

我们的厂房宽敞开阔，总面积达到了 5000 平米，并且拥有 50 名优秀员工组成的团队，共同推动公司的发展。

Our factory is spacious and open, with a total area of 5000 square meters, and we have a team of 50 outstanding employees to jointly promote the development of the company.

20⁺ 余台全自动生产设备
More than 20 fully automated production equipment

拓晟公司拥有 20 余台全自动生产设备，为客户提供高品质产品。

Tuosheng Company has over 20 fully automated production equipment to provide customers with high-quality products.

1 每 1 位客户提供多套方案
Each customer provides multiple solutions

我们致力于为每 1 位客户提供多套解决方案，每位客户都会搭配无微不至的专属服务。

We are committed to providing multiple solutions for every customer, and each customer will be matched with meticulous exclusive services.



拓晟
TUOSHENG®

佛山市南海拓晟塑料制品有限公司成立于 2017 年，座落于经济信息发达，交通便捷的广东省佛山市，我们拥有优越的原材料采购便利以及周边加工业完善的供应链，公司全体员工的共同努力，使拓晟公司快速成长，逐渐成为专业的新风配件生产厂家，得到全国各地供应商的认可，并在 2021 年开拓海外市场，已跟多个国家客户建立长期业务合作关系。公司以诚信为本，开拓创新，优质的服务，优良的品质开始了全面发展新时期，在探索中发展，在创新中前行。

Foshan Nanhai Tuosheng Plastic Products Co., Ltd. was established in 2017 and is located in Foshan City, Guangdong Province, which has developed economic information and convenient transportation. We have superior raw material procurement convenience and a complete supply chain in the surrounding processing industry. The joint efforts of all employees have enabled Tuosheng Company to grow rapidly and gradually become a professional manufacturer of fresh air accessories, recognized by suppliers across the country. In 2021, we have expanded into overseas markets and established long-term business cooperation relationships with customers from multiple countries. The company has entered a new era of comprehensive development with honesty, innovation, high-quality service, and excellent quality. It is developing through exploration and advancing through innovation.





优质选材 健康环保

High quality material selection,
healthy and environmentally friendly

精心挑选ABS、金属材质，环保无毒，经久耐用，不易老化。

Carefully selected ABS & metal materials, environmentally friendly, non-toxic, and durable, Not easily aged.

致力于向用户提供绿色、健康、便捷、环保的品质生活解决方案

Committed to providing users with green, healthy, convenient, and environmentally friendly quality living solutions.

作为行业创新的风向标，拓晟一直悉心专注于满足用户需求，从家居环境入手打造一套套新风系统的智慧解决方案。同时也在打造安全、高效的节能方案，让用户在享受便捷、健康低碳的生活乐趣，也为环境保护事业贡献一份力量。

As a benchmark for industry innovation, Tuosheng has always been dedicated to meeting user needs and creating smart solutions for fresh air systems starting from the home environment. At the same time, we are also creating safe and efficient energy-saving solutions, allowing users to enjoy convenient, healthy, and low-carbon lifestyles, and contributing to the cause of environmental protection.



ABS 材质



环保无毒



经久耐用

产品·目录 Product contents



新风出风口系列
Fresh air outlet series

05-12



法兰口系列
Flange mouth series

13-18



烘干机接头系列
Drying machine connector series

17



净化过滤器系列
Purification filter series

19



穿墙风管系列
Wall penetrating duct series

20




不锈钢风帽系列
Stainless steel hood series

21



通风软管系列
Ventilation hose series

22-23



门轴门扣系列
Stainless steel hood series

24



柜机出风口系列
Cabinet machine air outlet series

25



其他通风配件系列
Other ventilation accessories series

26

新风·出风口系列

Fresh air outlet series

ABS 材质，暗装式设计、超薄面板设计极简风格，面板多种款式选配，内配风量调节阀，风量随心掌控。

ABS material, concealed design, ultra-thin panel design, minimalist style, multiple options for panel styles, built-in air volume control valve, air volume can be controlled freely.



家装新风·幸福之家



室内新风
Indoor fresh air



带防虫网
Equipped with insect proof net



款式多样
Diverse styles



拆装方便
Easy disassembly and assembly



便于清洁
Easy to clean



静音运行
Silent operation

新风出风口系列 Fresh air outlet series

单位：mm

圆形散流风口（卡扣款 - 带防虫网）

Circular diffuser
(buckle type)

圆形散流风口（卡扣款）参数 Circular diffuser (buckle type) parameters

规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
75#	72×117×65	100 个	ABS 塑料 ABS plastic
80#	78×117×65	100 个	ABS 塑料 ABS plastic
100#	96×140×65	100 个	ABS 塑料 ABS plastic
120#	120×165×65	60 个	ABS 塑料 ABS plastic
150#	146×190×65	60 个	ABS 塑料 ABS plastic
200#	196×240×65	30 个	ABS 塑料 ABS plastic



单位：mm

圆形散流风口（弹簧扣款 - 带防虫网）

Circular diffuser
(spring buckle style)

圆形散流风口（弹簧扣款 - 带防虫网）参数 Circular air outlet (spring buckle with insect screen) parameters

规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
75#	72×117×70	100 个	ABS 塑料 ABS plastic
80#	72×117×70	100 个	ABS 塑料 ABS plastic
100#	96×140×70	100 个	ABS 塑料 ABS plastic
120#	120×165×70	60 个	ABS 塑料 ABS plastic
150#	146×190×75	60 个	ABS 塑料 ABS plastic
200#	196×240×85	30 个	ABS 塑料 ABS plastic




单位：mm

新款圆盘风口（卡扣款 - 带防虫网）

New disc air vent
(buckle style - with insect screen)

新款圆盘风口（卡扣款 - 带防虫网）参数 New disc air vent (buckle style with insect screen) parameters

规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
75#	72×117×65	100 个	ABS 塑料 ABS plastic
80#	78×117×65	100 个	ABS 塑料 ABS plastic
100#	96×140×65	100 个	ABS 塑料 ABS plastic
120#	120×165×65	60 个	ABS 塑料 ABS plastic
150#	146×190×65	60 个	ABS 塑料 ABS plastic
200#	196×240×65	30 个	ABS 塑料 ABS plastic



新风出风口系列 Fresh air outlet series

新款圆盘风口 (弹簧扣款 - 带防虫网)		新款圆盘风口 (弹簧扣款 - 带防虫网) 参数			
New disc air vent (spring buckle with insect screen)		New disc air outlet (spring buckle with insect screen) parameters			
规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质		
model	Product size	Per box number	Material		
75#	72×117×70	100 个	ABS 塑料		
80#	72×117×70	100 个	ABS 塑料		
100#	96×140×70	100 个	ABS 塑料		
120#	120×165×70	60 个	ABS 塑料		
150#	146×190×75	60 个	ABS 塑料		
200#	196×240×85	30 个	ABS 塑料		

新款直百叶风口 (弹簧扣款)		新款直百叶风口 (弹簧扣款) 参数			
New straight louver air outlet (spring buckle)		New straight louver air outlet (spring buckle) parameters			
规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质		
model	Product size	Per box number	Material		
75#	72×117×65	100 个	ABS 塑料		
100#	96×140×65	100 个	ABS 塑料		
150#	146×190×65	60 个	ABS 塑料		

新款直百叶风口 (卡扣款)		新款直百叶风口 (卡扣款) 参数			
New straight louver air outlet (buckle style)		New straight louver air outlet (buckle type) parameters			
规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质		
model	Product size	Per box number	Material		
75#	72×117×65	100 个	ABS 塑料		
100#	96×140×65	100 个	ABS 塑料		
150#	146×190×65	60 个	ABS 塑料		

新风出风口系列 Fresh air outlet series

预埋式风口		预埋式风口参数			
Pre embedded air outlet		Pre embedded air outlet parameters			
规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质		
model	Product size	Per box number	Material		
YM-75A	71×140×78	60 个	ABS 塑料		
YM-75B	71×140×78	60 个	ABS 塑料		
YM-75C	71×140×78	60 个	ABS 塑料		
YM-75D	71×140×78	60 个	ABS 塑料		
YM-100A	96×140×78	60 个	ABS 塑料		
YM-100B	96×140×78	60 个	ABS 塑料		
YM-100C	96×140×78	60 个	ABS 塑料		
YM-100D	96×140×78	60 个	ABS 塑料		

超薄式风口		超薄式风口参数			
Ultra thin air outlet		Ultra thin air outlet parameters			
规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质		
model	Product size	Per box number	Material		
CB-75A	71×140×78	60 个	ABS 塑料		
CB-75B	71×140×78	60 个	ABS 塑料		
CB-75C	71×140×78	60 个	ABS 塑料		
CB-75D	71×140×78	60 个	ABS 塑料		
CB-100A	96×140×78	60 个	ABS 塑料		
CB-100B	96×140×78	60 个	ABS 塑料		
CB-100C	96×140×78	60 个	ABS 塑料		
CB-100D	96×140×78	60 个	ABS 塑料		

方形可调风口		方形可调风口参数			
Square adjustable air outlet		Square adjustable air outlet parameters			
规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质		
model	Product size	Per box number	Material		
100#	94×140×80	60 个	ABS 塑料		

新风出风口系列 Fresh air outlet series

单位：mm

ABS 仿瓷风口		ABS 仿瓷风口参数 ABS imitation porcelain air outlet parameters			
ABS imitation porcelain air outlet		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		100#	100×148×44	40 个	ABS 塑料 ABS plastic
		150#	150×200×50	18 个	ABS 塑料 ABS plastic

单位：mm

方形百叶风口（铝合金）		方形百叶风口（铝合金）参数 Square louver air outlet (aluminum alloy) parameters			
Square louver air outlet (aluminum alloy)		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		100#	100×100×8	200 个	铝合金 aluminum alloy
		150#	150×150×8	80 个	铝合金 aluminum alloy
		165#	165×165×8	80 个	铝合金 aluminum alloy
		200#	200×200×8	80 个	铝合金 aluminum alloy
		250#	250×250×8	40 个	铝合金 aluminum alloy
		300#	300×300×8	40 个	铝合金 aluminum alloy
		400#	400×400×8	30 个	铝合金 aluminum alloy
		40-20#	400×200×8	40 个	铝合金 aluminum alloy
		30-20#	300×200×8	40 个	铝合金 aluminum alloy

单位：mm

方形百叶风口（PP 塑料）		方形百叶风口（PP 塑料）参数 Square louver vent (PP plastic) parameters			
Square louver vent (PP plastic)		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		100#	100×150×40	44 个	PP 塑料 PP plastic
		125#	125×200×60	12 个	PP 塑料 PP plastic
		150#	150×200×60	12 个	PP 塑料 PP plastic
		200#	200×250×60	10 个	PP 塑料 PP plastic

新风出风口系列 Fresh air outlet series

单位：mm

方形散流器（ABS 材质）		方形散流器（ABS 材质）参数 Square diffuser (ABS material) parameters			
Square diffuser (ABS material)		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		100#	240×240	40 个	ABS 塑料 ABS plastic
		150#	310×310	40 个	ABS 塑料 ABS plastic
		200#	340×340	40 个	ABS 塑料 ABS plastic

单位：mm

扩散器出风口		扩散器出风口参数 Parameters of diffuser outlet			
Diffuser air outlet		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		1525#	150×250×45	90 个	ABS 塑料 ABS plastic
		2035#	200×350×45	50 个	ABS 塑料 ABS plastic
		3040#	300×405×55	20 个	ABS 塑料 ABS plastic
		3045#	300×450×55	30 个	ABS 塑料 ABS plastic
		3550#	350×510×65	15 个	ABS 塑料 ABS plastic
		4055#	400×550×60	15 个	ABS 塑料 ABS plastic
		4560#	450×600×60	10 个	ABS 塑料 ABS plastic

单位：mm


三级按压风口		三级按压风口参数 Three level pressing air outlet parameters			
Three level pressing air outlet		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		80#	78×130×62	72 个	ABS 塑料 ABS plastic
		100#	95×150×62	60 个	ABS 塑料 ABS plastic
		150#	145×210×62	30 个	ABS 塑料 ABS plastic

新风出风口系列 Fresh air outlet series

单位: mm

新款圆盘风口 (澳洲款)		新款圆盘风口 (澳洲款) 参数			
New disc air outlet (Australian version)		New disc air outlet (Australian version) parameters			
		规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质
		model	Product size	Per box number	Material
		150#	146×258×103	20 个	ABS 塑料
		200#	200×317×113	20 个	ABS 塑料
		250#	250×392×118	10 个	ABS 塑料
		300#	298×435×118	10 个	ABS 塑料


单位: mm

球型喷射风口		球型喷射风口参数			
Spherical jet nozzle		Spherical jet nozzle parameters			
		规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质
		model	Product size	Per box number	Material
		75#	75×115×42	300 个	ABS 塑料
		100#	100×138×57	150 个	ABS 塑料
		150#	150×200×80	60 个	ABS 塑料
		200#	200×265×100	30 个	ABS 塑料
		250#	250×310×132	18 个	ABS 塑料
		300#	300×360×155	12 个	ABS 塑料
		350#	350×415×170	6 个	ABS 塑料
		400#	400×472×177	4 个	ABS 塑料

单位: mm

旋流式风口		旋流式风口参数			
Swirl type air outlet		Parameters of swirl type air outlet			
		规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质
		model	Product size	Per box number	Material
		75#	115×75×90	100 个	ABS 塑料
		100#	148×100×90	100 个	ABS 塑料
		150#	210×150×90	60 个	ABS 塑料
		200#	260×200×90	30 个	ABS 塑料

单位: mm

直百叶风口		直百叶风口参数			
Straight louver air outlet		Parameters of straight louver air outlet			
		规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质
		model	Product size	Per box number	Material
		75#	115×75×90	100 个	ABS 塑料
		100#	148×100×90	100 个	ABS 塑料
		150#	210×150×90	60 个	ABS 塑料
		200#	260×200×90	30 个	ABS 塑料

新风出风口系列 Fresh air outlet series

单位: mm

圆盘式风口		圆盘式风口参数			
Disc-shaped air outlet		Parameters of disc-shaped air outlet			
		规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质
		model	Product size	Per box number	Material
		75#	115×75×90	100 个	ABS 塑料
		100#	148×100×90	100 个	ABS 塑料
		150#	210×150×90	60 个	ABS 塑料
		200#	260×200×90	30 个	ABS 塑料

单位: mm

PP 料圆盘出风口		PP 料圆盘出风口参数			
PP material disc air outlet		PP material disc air outlet parameters			
		规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质
		model	Product size	Per box number	Material
		100#	150×100×70	100 个	PP 塑料
		125#	168×125×70	60 个	PP 塑料
		150#	188×150×75	60 个	PP 塑料

单位: mm

花色风口		花色风口参数			
Colorful air vents		Color and air vent parameters			
		规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质
		model	Product size	Per box number	Material
		75#	115×75×90	100 个	ABS 塑料
		100#	148×100×90	100 个	ABS 塑料
		150#	210×150×90	60 个	ABS 塑料
		200#	260×200×90	30 个	ABS 塑料

单位: mm

斜百叶风口		斜百叶风口参数			
Oblique louver air outlet		Parameters of inclined louver air outlet			
		规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质
		model	Product size	Per box number	Material
		75#	115×75×90	100 个	ABS 塑料
		100#	148×100×90	100 个	ABS 塑料
		150#	210×150×90	60 个	ABS 塑料
		200#	260×200×90	30 个	ABS 塑料

新风·法兰口系列

Flange mouth series

ABS 材质的法兰，外观高端新颖，款式多样，规格尺寸齐全，对比金属法兰的价格更便宜

Carefully selected ABS material, environmentally friendly, non-toxic, durable, and not prone to aging.

金属材质的法兰，材料采用镀锌钢板，表面高温烤漆，产品强度高，坚固耐用，

而且特别适合在高温的场景使用

Carefully selected ABS material, environmentally friendly, non-toxic, durable, and not prone to aging.



工装家装·过滤空气



环保无味
environment protection



高温烤漆
Equipped with insect proof net



规格齐全
Diverse styles



安装简单
Easy disassembly and assembly



坚固耐用
Easy to clean



款式多样
Diverse styles

法兰口系列 Flange mouth series

单位：mm

方底直法兰

Square bottom straight flange

方底直法兰参数 Square bottom straight flange parameters



规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
75#	86×73×42	550 个	ABS 塑料 ABS plastic
100#	120×96×70	168 个	ABS 塑料 ABS plastic
120#	120×118×70	126 个	ABS 塑料 ABS plastic
150#	150×146×40	100 个	ABS 塑料 ABS plastic

单位：mm

直法兰

Straight flange

直法兰参数 Straight flange parameters



规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
75#	100×75×48	460 个	ABS 塑料 ABS plastic
100#	140×96×60	200 个	ABS 塑料 ABS plastic
110#	146×109×53	180 个	ABS 塑料 ABS plastic
125#	160×120×60	145 个	ABS 塑料 ABS plastic
150#	180×146×60	100 个	ABS 塑料 ABS plastic
160#	182×153×50	110 个	ABS 塑料 ABS plastic
200#	230×192×73	72 个	ABS 塑料 ABS plastic
250#	280×241×83	42 个	ABS 塑料 ABS plastic

单位：mm

斜法兰 (A 款)

Slant flange (Type A)

斜法兰 (A 款) 参数 Parameters of inclined flange (Type A)



规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
75#	140×71×60	220 个	ABS 塑料 ABS plastic
100#	160×96×70	145 个	ABS 塑料 ABS plastic
125#	180×120×70	100 个	ABS 塑料 ABS plastic

法兰口系列 Flange mouth series

单位: mm

斜法兰		斜法兰参数			
Oblique flange		Oblique flange parameters			
规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质		
model	Product size	Per box number	Material		
50#	72×50×40	720 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
100#B	136×96×50	220 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
150#	230×146×95	78 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
160#	230×160×95	78 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
180#	230×180×95	72 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
200#	250×196×80	60 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
250#	289×242×88	60 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
300#	342.5×294×98.5	40 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		

单位: mm

方法兰		方法兰参数			
Square flange		Method Blue Parameters			
规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质		
model	Product size	Per box number	Material		
100#	148×96×70	200 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
110#	165×105×70	150 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
125#	165×121×70	150 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
150#	180×148×70	108 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
160#	188×160×70	90 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
200#	235×198×90	54 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
250#	291×246×100	60 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
300#	347.5×293.5×100	40 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		

单位: mm

三级法兰		三级法兰参数			
Third level flange		Third level flange			
规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质		
model	Product size	Per box number	Material		
100#	180×101×78	170 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		

法兰口系列 Flange mouth series

单位: mm

双层直法兰		双层直法兰参数			
Double layer straight flange		Double layer straight flange parameters			
规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质		
model	Product size	Per box number	Material		
110#	147×100×52	120 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
160#	197×150×60	72 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		

单位: mm

双层斜法兰		双层斜法兰参数			
Double layered inclined flange		Double layered inclined flange parameters			
规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质		
model	Product size	Per box number	Material		
110#	165×109×62	180 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
150#	180×142×67	120 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		

单位: mm

止回阀方法兰		止回阀方法兰参数			
Check valve square flange		Parameters of check valve square flange			
规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质		
model	Product size	Per box number	Material		
110#	148×96×70	200 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
150#	180×148×70	108 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		
200#	210×198×70	42 个	ABS 塑料		
			ABS plastic		

法兰口系列

Flange mouth series

单位: mm

矩形法兰		矩形法兰参数			
Rectangular flange		Rectangular flange parameters			
		规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质
		model	Product size	Per box number	Material
		100#	198×148×70	176 个	ABS 塑料 ABS plastic
		150#	230×180×76	114 个	ABS 塑料 ABS plastic


单位: mm

密封圈法兰		密封圈法兰参数			
Sealing ring flange		Sealing ring flange parameters			
		规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质
		model	Product size	Per box number	Material
		110#	130×101×50	240 个	ABS 塑料 ABS plastic
		160#	180×153×60	100 个	ABS 塑料 ABS plastic

烘干机接头系列

Drying machine connector series


单位: mm

风管快速接头（可选配铝箔管）		风管快速接头（可选配铝箔管）参数			
Air duct quick connector (Optional aluminum foil tube)		Air duct quick connector parameters			
		规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质
		model	Product size	Per box number	Material
		100#	180×180×45	36 个	ABS 塑料 ABS plastic
		110#	170×170×45	36 个	ABS 塑料 ABS plastic
		150#	220×220×45	24 个	ABS 塑料 ABS plastic
		160#	220×220×45	24 个	ABS 塑料 ABS plastic

法兰口系列

Flange mouth series


单位: mm

金属斜法兰（含烤漆）		金属斜法兰（含烤漆）参数			
Metal inclined flange (baked paint)		Parameters of metal diagonal flange (baked paint)			
		规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质
		model	Product size	Per box number	Material
		T75-X	73×112×48	168 个	铁质 irony
		T100-X	95×132×53	120 个	铁质 irony
		T110-X	103×140×53	120 个	铁质 irony
		T120-X	115×154×56	120 个	铁质 irony
		T150-X	145×183×58	72 个	铁质 irony
		T200-X	195×239×60	54 个	铁质 irony
		T250-X	245×289×62	36 个	铁质 irony
		T300-X	295×339×62	20 个	铁质 irony

单位: mm

金属方法兰（含烤漆）		金属方法兰（含烤漆）参数			
Metal Method Blue (baked paint)		Metal method blue (baking paint) parameters			
		规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质
		model	Product size	Per box number	Material
		T100-F	96×135×62	120 个	铁质 irony
		T150-F	132×148×75	60 个	铁质 irony
		T200-F	168×198×71	40 个	铁质 irony
		T250-F	250×281×81	36 个	铁质 irony

单位: mm

金属直法兰（含烤漆）		金属直法兰（含烤漆）参数			
Metal straight flange (painted)		Metal straight flange (painted) parameters			
		规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质
		model	Product size	Per box number	Material
		T75-Z	73×97×48	168 个	铁质 irony
		T100-Z	95×119×53	120 个	铁质 irony
		T110-Z	103×126×53	120 个	铁质 irony
		T120-Z	115×140×56	120 个	铁质 irony
		T150-Z	145×168×58	72 个	铁质 irony
		T200-Z	195×224×60	54 个	铁质 irony
		T250-Z	245×275×62	36 个	铁质 irony
		T300-Z	295×325×62	20 个	铁质 irony

净化过滤器系列 Purification filter series

单位: mm

ABS 净化过滤箱		ABS 净化过滤箱参数 ABS purification filter box parameters			
ABS purification filter box		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		100#	300×200×200	1 个	ABS 塑料 ABS plastic
		150#	300×200×200	1 个	ABS 塑料 ABS plastic
		200#	450×320×300	1 个	ABS 塑料 ABS plastic
		250#	450×320×300	1 个	ABS 塑料 ABS plastic


单位: mm

管道过滤器（铝合金网）		管道过滤器（铝合金网）参数 Parameters of pipeline filter (aluminum alloy mesh)			
Pipeline filter (aluminum alloy mesh)		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		110#	150×150×110	36 个	ABS 塑料、铝 ABS plastic、Aluminium
		160#	220×220×110	24 个	ABS 塑料、铝 ABS plastic、Aluminium

单位: mm

管道过滤器（海绵网）		管道过滤器（海绵网）参数 Pipeline filter (sponge mesh) parameters			
Pipeline filter (sponge mesh)		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		110#	150×150×110	36 个	ABS 塑料 ABS plastic
		160#	220×220×110	24 个	ABS 塑料 ABS plastic

单位: mm

管道过滤器（活性炭网）		管道过滤器（活性炭网）参数 Parameters of pipeline filter (activated carbon mesh)			
Pipeline filter (activated carbon mesh)		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		110#	150×150×110	36 个	ABS 塑料 ABS plastic
		160#	220×220×110	24 个	ABS 塑料 ABS plastic

穿墙风管系列 Wall penetrating duct series

单位: mm

平头式穿墙管		平头式穿墙管参数 Parameters of flat head through wall pipe			
Flat headed wall penetrating pipe		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		110#	110×530	15 个	ABS 塑料、PVC ABS plastic、PVC

单位: mm

拼接式穿墙管		拼接式穿墙管参数 Parameters of spliced through wall pipes			
Splicing through wall pipe		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		75#	75×455	20 个	ABS 塑料、ASA ABS plastic、ASA
		110#	110×485	15 个	ABS 塑料、ASA ABS plastic、ASA
		160#	160×500	12 个	ABS 塑料、ASA ABS plastic、ASA
		200#	200×540	8 个	ABS 塑料、ASA ABS plastic、ASA

单位: mm

玻璃穿墙风管		玻璃穿墙风管参数 Parameters of glass through wall air duct			
Parameters of glass through wall air duct		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		75#	75×155	60 个	ABS 塑料 ABS plastic
		110#	110×185	45 个	ABS 塑料 ABS plastic
		160#	160×200	27 个	ABS 塑料 ABS plastic

单位: mm

不锈钢帽头穿墙管		不锈钢帽头穿墙管参数 Parameters of stainless steel cap through wall pipe			
Stainless steel cap through wall pipe		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		75#	75×455	20 个	ABS 塑料、304 不锈钢 ABS plastic, 304 stainless steel
		110#	110×485	15 个	ABS 塑料、304 不锈钢 ABS plastic, 304 stainless steel
		160#	160×500	12 个	ABS 塑料、304 不锈钢 ABS plastic, 304 stainless steel

不锈钢风帽系列

Stainless steel hood series

单位: mm

不锈钢防雨帽（加厚型） Stainless steel rain cap (thickened type)		不锈钢防雨帽（加厚型）参数 Stainless steel rain cap (thickened type) parameters	
		规格型号 model	产品尺寸 Product size
		100#	95×140×105
		125#	115×140×115
		150#	145×185×135
		200#	190×225×150
		250#	245×285×160
		300#	295×350×175
		产品材质 Material	
		201#/304#	

单位: mm

不锈钢防雨帽（松下款） Stainless steel rain cap (Panasonic model)		不锈钢防雨帽（松下款）参数 Stainless steel rain cap (Panasonic model) parameters	
		规格型号 model	产品尺寸 Product size
		100#	97×139×108
		125#	115×152×116
		150#	144×189×136
		(烤漆, 0.5mm 厚度) (baked paint, 0.5mm thickness)	
		产品材质 Material	
		304#	

单位: mm

平头不锈钢风帽 Flat head stainless steel hood		平头不锈钢风帽参数 Flat head stainless steel hood parameters	
		规格型号 model	产品尺寸 Product size
		100#	95×140×45
		125#	115×140×50
		150#	145×185×55
		200#	190×225×60
		产品材质 Material	
		201#/304#	

单位: mm

卡箍 Clamp		卡箍参数 Clamp parameters	
		规格型号 model	对接风管尺寸 Docking air duct size
		65-89	75mm-80mm
		91-114	100mm
		105-127	110mm
		141-165	150mm
		194-216	200mm
		251-273	250mm
		产品材质 Material	
		201#/304#	

通风软管系列

Ventilation hose series

单位: mm

铝箔管（单层铝箔 / 双层铝箔） Aluminum foil tube (single-layer aluminum foil/double-layer aluminum foil)		铝箔管（单层铝箔 / 双层铝箔）参数 Aluminum foil tube (single-layer aluminum foil/double-layer aluminum foil) parameters	
		规格型号 model	接管口尺寸 Connection size
		75mm×10m	75mm
		100mm×10m	100mm
		110mm×10m	110mm
		125mm×10m	125mm
		150mm×10m	150mm
		160mm×10m	160mm
		200mm×10m	200mm
		250mm×10m	250mm
		300mm×10m	300mm
		350mm×10m	350mm
		产品材质 Material	
		铝箔 aluminum foil	

单位: mm

PVC 复合管（单层铝箔 / 双层铝箔） PVC composite pipe (single-layer aluminum foil/double-layer aluminum foil)		PVC 复合管（单层铝箔 / 双层铝箔）参数 PVC composite pipe (single-layer aluminum foil/double-layer aluminum foil) parameters	
		规格型号 model	接管口尺寸 Connection size
		75mm×10m	75mm
		100mm×10m	100mm
		110mm×10m	110mm
		125mm×10m	125mm
		150mm×10m	150mm
		160mm×10m	160mm
		200mm×10m	200mm
		250mm×10m	250mm
		300mm×10m	300mm
		350mm×10m	350mm
		产品材质 Material	
		铝箔 aluminum foil	

通风软管系列 Ventilation hose series

单位: mm

纯铝管道			Pure aluminum pipeline			纯铝管道参数		
						Parameters of pure aluminum pipeline		
	规格型号	接管口尺寸	产品材质	规格型号	接管口尺寸	产品材质		
	model	Connection size	Material	model	Connection size	Material		
	75mm×2m	75mm	铝箔 aluminum foil	150mm×2m	150mm	铝箔 aluminum foil		
	100mm×2m	100mm	铝箔 aluminum foil	160mm×2m	160mm	铝箔 aluminum foil		
	110mm×2m	110mm	铝箔 aluminum foil	200mm×2m	200mm	铝箔 aluminum foil		
	125mm×2m	125mm	铝箔 aluminum foil	250mm×2m	250mm	铝箔 aluminum foil		

单位: mm

尼龙布风管（纯 PVC 软管）			Nylon cloth air duct (pure PVC hose)			尼龙布风管（纯 PVC 软管）参数		
						Nylon cloth air duct (pure PVC hose) parameters		
	规格型号	接管口尺寸	产品材质	规格型号	接管口尺寸	产品材质		
	model	Connection size	Material	model	Connection size	Material		
	75mm×10m	75mm	PVC	160mm×10m	160mm	PVC		
	100mm×10m	100mm	PVC	200mm×10m	200mm	PVC		
	110mm×10m	110mm	PVC	250mm×10m	250mm	PVC		
	125mm×10m	125mm	PVC	300mm×10m	300mm	PVC		
	150mm×10m	150mm	PVC	350mm×10m	350mm	PVC		

单位: mm

环保消音软管			Environmentally friendly soundproof hose			环保消音软管参数		
						Environmental noise reduction hose parameters		
	规格型号	接管口尺寸	产品材质	规格型号	接管口尺寸	产品材质		
	model	Connection size	Material	model	Connection size	Material		
	75mm×1m	75mm	铝箔、消音棉 Aluminum foil, soundproofing cotton	160mm×1m	160mm	铝箔、消音棉 Aluminum foil, soundproofing cotton		
	100mm×1m	100mm	铝箔、消音棉 Aluminum foil, soundproofing cotton	200mm×1m	200mm	铝箔、消音棉 Aluminum foil, soundproofing cotton		
	110mm×1m	110mm	铝箔、消音棉 Aluminum foil, soundproofing cotton	250mm×1m	250mm	铝箔、消音棉 Aluminum foil, soundproofing cotton		
	125mm×1m	125mm	铝箔、消音棉 Aluminum foil, soundproofing cotton	300mm×1m	300mm	铝箔、消音棉 Aluminum foil, soundproofing cotton		
	150mm×1m	150mm	铝箔、消音棉 Aluminum foil, soundproofing cotton					

门轴门扣系列 Stainless steel hood series

单位: mm

单门轴（黑色 / 银色）		Single door shaft (Black/Silver)		单门轴（黑色 / 银色）参数			
				Single door shaft (Black/Silver) Parameters			
				规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质
				model	Product size	Per box number	Material
				单门轴 Single door shaft	63×15×17.5	400 个	锌合金 kirsite

单位: mm

偏置门轴（黑色 / 银色）		Offset door shaft (Black/Silver)		偏置门轴（黑色 / 银色）参数			
				Offset door shaft (Black/Silver) parameters			
				规格型号	产品尺寸	每箱数量	产品材质
				model	Product size	Per box number	Material
双门轴				63×32.5×17.5	200 个	锌合金	
Double door shaft				63×32.5×17.5	200 个	kirsite	

单位: mm

MK-1/MK-2 ABS 门扣		MK-1/MK-2 ABS door buckle		MK-1 ABS 门扣（黑色 / 银色）参数 MK-1 ABS Door Buckle (Black/Silver) Parameters				
				产品尺寸	每箱数量	产品材质		
				Product size	Per box number	Material		
				80×80×15	200 个	ABS 塑料、金属轴链接 ABS plastic, metal shaft link		
				MK-2 ABS 门扣（黑色）参数 MK-2 ABS Door Buckle (Black) Parameters				
				产品尺寸	每箱数量	产品材质		
				Product size	Per box number	Material		
				50×45×13	400 个	ABS 塑料、金属轴链接 ABS plastic, metal shaft link		

单位：mm


PP 塑料门扣（黑色）		PP plastic door buckle (Black)		PP 塑料门扣（黑色）参数 PP plastic door buckle (Black)parameters		
				产品尺寸	每箱数量	产品材质
				Product size	Per box number	Material
				80×72×13	400 个	PP、塑料链接 PP、Plastic link

柜机出风口系列 Cabinet machine air outlet series

单位：mm

新风柜机双口出风口 Dual outlet air outlet of fresh air cabinet unit		新风柜机双口出风口参数 Parameters of dual outlet air outlet for fresh air cabinet unit			
		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		GFK-2	188×87×53 出风口径 60×2 Air outlet diameter 60×2	50 个	ABS 塑料 ABS plastic

单位：mm


新风柜机六角出风口 (白色 / 银色 / 电镀) Hexagonal air outlet of fresh air cabinet unit (white/silver/electroplated)		新风柜机六角出风口 (白色 / 银色 / 电镀) 参数 Parameters of the hexagonal air outlet (white/silver/electroplated) of the fresh air cabinet unit			
		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		GFK-1	128×93.5 出风口径 75 Air outlet diameter 75	48 个	ABS 塑料 ABS plastic

单位：mm


新风柜机旋风式出风口 (银色) Whirlwind type air outlet of fresh air cabinet unit (silver)		新风柜机旋风式出风口 (银色) 参数 New air handling unit cyclone type air outlet (silver) parameters			
		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		GFK-3-1	130×93.5 出风口径 75 Air outlet diameter 75	48 个	ABS 塑料 ABS plastic
		GFK-3-2	112×60 出风口径 60 Air outlet diameter 60	100 个	ABS 塑料 ABS plastic

其他通风配件系列 Other ventilation accessories series

单位：mm

管道止回阀 Pipeline check valve		管道止回阀参数 Parameters of pipeline check valve			
		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		80#	76×100	150 个	ABS 塑料 ABS plastic
		100#	96×122	100 个	ABS 塑料 ABS plastic
		110#	105×122	100 个	ABS 塑料 ABS plastic
		120#	115×125	100 个	ABS 塑料 ABS plastic
		150#	150×150	60 个	ABS 塑料 ABS plastic
		200#	192×150	24 个	ABS 塑料 ABS plastic

单位：mm

风量调节阀 Air volume control valve		风量调节阀参数 Parameters of air volume control valve			
		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		75#	75×135	90 个	ABS 塑料 ABS plastic
		110#	110×145	60 个	ABS 塑料 ABS plastic
		160#	160×145	36 个	ABS 塑料 ABS plastic
		200#	200×145	24 个	ABS 塑料 ABS plastic

单位：mm

三通法兰 Tee flange		三通法兰参数 Three way flange parameters			
		规格型号 model	产品尺寸 Product size	每箱数量 Per box number	产品材质 Material
		100-75	100-75-75	105 个	ABS 塑料 ABS plastic
		150-100	150-100-100	55 个	ABS 塑料 ABS plastic